## Installation de Chronolist

## Document réalisé le 21/11/2014

Après avoir téléchargé le logiciel vous recevez un fichier.zip :



## V

Vous copiez chronolist\_v\_xxxxxx.zip dans un sous répertoire de Chronolist que vous appelez Install. (Vous créez les deux répertoires avec l'explorateur de Windows) Vous allez donc dans C :CHRONOLIST/INSTALL



Vous faites un clic droit sur le répertoire de Chronolist :

A CONTRACTOR OF				sublice is "result for thread had all all	
🚱 🗣 🐌 > Ordinateur > Disque local (C:) > CHRONOLIST > INSTAL	.L 🕨				
Organiser 🔻 😭 Ouvrir 👻 Graver Nouveau dossier					
🚖 Favoris	-	Nom	Мо	difié le Type Taille	
Normal Bureau		hronolist_V1_4_4_ALL_win_64.zip		0.0014.16.05 D · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
↓ Téléchargements				Ouvrir Ouvrir	
Emplacements récents				Ouvrir dans une nouvelle fenêtre	
🔏 Google Drive				Extraire tout	
ChronolistTEST			9	Analyser chronolist_V1_4_4_ALL_win_64.zip	
L ChronolistSITE				7-Zip	
🖟 Chronolist				Edit with Notepad++	
👝 DATA (E)				Ouvrir avec	
datedemodification20-09-2013				Restaurer les versions précédentes	
Images et vidéos importées				,	
🝊 OneDrive	Ε			Envoyer vers	

Vous faites une extraction du fichier .zip



Vous ne créez pas de sous-répertoire supplémentaire :

Les fichiers seront extraits dans ce dossier :	
C:\CHRONOLIST\INSTALL	Parcourir
Afficher les dossiers extraits une fois l'opération terminée	

Vous cliquez sur « Extraire »

-	Nom	Modifié le	Туре	Taille
	퉬 bin	12/11/2014 17:32	Dossier de fichiers	
	鷆 common	12/11/2014 17:32	Dossier de fichiers	
	퉬 config	12/11/2014 17:32	Dossier de fichiers	
	🌗 install	12/11/2014 17:33	Dossier de fichiers	
	鷆 jre	12/11/2014 17:33	Dossier de fichiers	
	鷆 reports	12/11/2014 17:34	Dossier de fichiers	
	chronolist.war	12/11/2014 17:32	Fichier WAR	79 460 Ko
	] chronolist_V1_4_4_ALL_win_64.zip	29/10/2014 16:25	Dossier compressé	400 224 Ko
	🚭 cxInstaller-win_64.exe	12/11/2014 17:32	Application	41 Ko
	📧 cxInstaller-win_64.jar	12/11/2014 17:33	Executable Jar File	16 318 Ko
=	licence.dat	12/11/2014 17:34	Fichier DAT	1 Ko
	LICENCE.txt	12/11/2014 17:34	Document texte	10 Ko
	📄 lisezmoi.txt	12/11/2014 17:34	Document texte	2 Ko
	📄 readme.txt	12/11/2014 17:34	Document texte	2 Ko
	releaseNotes.txt	12/11/2014 17:34	Document texte	56 Ko

## Vous sélectionnez cxInstaller-Win\_64.exe (ou Win\_32.exe)

	- /			
	퉬 reports	12/11/2014 17:34	Dossier de fichiers	
	Chronolist.war	12/11/2014 17:32	Fichier WAR	79 460 Ko
	chronolist_V1_4_4_ALL_win_64.zip	29/10/2014 16:25	Dossier compressé	400 224 Ko
	🚭 cxInstaller-win_64.exe	12/11/2014 17:32	Application	41 Ko
	🔟 cxInstaller-win_64.jar	12/11/2014 17:33	Executable Jar File	16 318 Ko
Ε	licence.dat	12/11/2014 17:34	Fichier DAT	1 Ko

Vous double cliquez pour lancer l'installation.

Une fenêtre indique que ce logiciel est inconnu et vous demande de confirmer l'installation. Vous le faites.

Après un certain temps vous obtenez la fenêtre suivante :

Chronolist - Setup Wizard	
<b>Chronolist</b> Bienvenue dans l'assistant d'installation de Chronolist	Ċ
Cet assistant vous guidera pendant l'installation du logiciel Chronolist .	
Cliquer sur < <suivant>&gt; pour continuer.</suivant>	
	V1.4.5
< Back Next > Finish	Cancel

Vous cliquez sur « Next »

Chronolist - Setup Wizard	
Chronolist Contrat de Licence d'Utilisateur Final	Ċ
CONTRAT DE LICENCE DU LOGICIEL CHRONOLIST IMPORTANT : À LIRE AVANT TOUTE COPIE, INSTALLATION OU UTILISATION.	A E
N'INSTALLEZ PAS, N'UTILISEZ PAS ET NE CHARGEZ PAS CE LOGICIEL (DÉFINI CI-APRÈS AVANT D'AVOIR LU ATTENTIVEMENT LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES QUI SUIVENT. L'IL L'UTILISATION OU LE CHARGEMENT DU LOGICIEL VAUT ACCEPTATION DES DISPOSIT CE CONTRAT. SI VOUS NE LES ACCEPTEZ PAS, N'INSTALLEZ PAS, N'UTILISEZ PAS OU I CHARGEZ PAS LE LOGICIEL.	S) NSTALLATIOI IONS DE NE
En accédant au Logiciel ou en l'utilisant, vous acceptez que, afin d'améliorer votre expérience d'utilisateur ainsi que les fonctionnalités et la sécurité du système, Tangosoft puisse être amené à collecter certains renseignements à propos des spécifications de votre plate-forme, de votre système d'exploitation, de votre langue et diverses autres informations d'identification. Aucune information personnelle ne sera collectée. Si vous n'êtes pas d'accord avec les conditions	Ŧ
☑ J'accepte les termes du contrat	
< Back Next > Finish	Cancel

Vous cliquez sur « J'accepte les termes du contrat » puis sur « Next »

Chronolist - S	etup Wizard	
Chronolist Choix de l'emp	lacement de l'installation	Ċ
		Version
APP HOME	C:\CHRONOLIST\HOME	
JDK HOME	C:\CHRONOLIST\HOME\jdk1.7.0_55	
Tomcat HOME	C:\CHRONOLIST\HOME\apache-tomcat-7.0.53	
	✓ Installer un nouveau Tomcat ☐ Personnaliser l'installation de Tomcat	
	< Back Next > Finish	Cancel

L'installeur vous indique où il va mettre le jdk et apache-tomcat. Vous devez cocher « Installer un nouveau Tomcat » si vous n'avez pas un Apache-Tomcat déjà installé pour une autre application.

Vous cliquez sur « Next »

1	Chronolist - Setup V	Vizard				
C	hronolist Configuration serveur	r mail			Ċ	
	Mail server				*	
	Mail server	outlook.com 👻	User	francis		
	Compose mail	Hotmail web / Outlook.com 👻	Password	•••••		
	Compose mail URL http://mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?n=&to={0}					
	Advanced				*	
	Host	smtp.live.com			✓ Is SSL	
	Port	25			Is LOTUS	
	From					
		Tester				
		< Back	Next >	Finish	Cancel	

Vous indiquez de quelle façon Chronolist va pourvoir envoyer des mails à votre place.

Chronolist - Setup Wizard				
Chronolist Veuillez cliquer sur Modif chronolist.	ïer pour saisir un mot de pas	se pour la base de d	onnées de l'app	lication Č
Modifier Supprimer	Ancienne versi	Nouvelle version		
Chronolist		V1.4.4-r01		
		1 1		
	< Back	Next >	Finish	Cancel

- Vous cochez la case Chronolist,
   Vous sélectionnez la ligne Chronolist,
   Vous cliquez sur « Modifier »

🔳 Chronolist - Setu	ıp Wizard
Chronolist	Ť
chronolist : Config	guration application web
Nom app web	khronolist
Ancienne version	
Nouvelle version	V1.4.4-r01
CONFIG HOME	C:\CHRONOLIST\HOME\chronolist
Session timeout	60
	< Back Next > Finish Cancel

Vous modifiez éventuellement les paramètres :

« Session timeout 60 » indique qu'un utilisateur sera automatiquement déconnecté de l'application au bout de 60 minutes.

Vous cliquez sur « Next »

🔳 Chronolist - Se	tup Wizard
Chronolist chronolist : Conf	iguration base de données
	Utiliser une base de données intégrée La base de données embarquée est une base de données JavaDB. Elle sera créée dans APP_HOME\Databases\cxDatabase.
Base de données	h2Database
Driver	H2 driver
URL	jdbc:h2:file:C:\CHRONOLIST\HOME\chronolist/databases/h2Database;IGNORECASE=TRUE
Utilisateur	sa
Mot de passe	•••••
	Il n'y a pas de mot de passe pour accéder à la base de données. Cliquez sur Modifier pour acce
	< Back Next > Finish Cancel

- Vous cochez la case « Utiliser une base de données intégrée »
   Vous mettez un nom d'utilisateur (pour la base de données)
   Vous mettez un mot de passe (Pour la base de données)

Nota : l'identifiant et le mot de passe pour la base de données ne vous seront demandés que dans le cas où vous devrez réinstaller la base de données. L'identifiant et le mot de passe pour entrer pour la première fois dans CHRONOLIST sont admin / admin.

Cliquez sue « Next »

Mail server					\$
Mail server		▼ User	francis		
Compose mail	Hotmail web / Outlook.com	▼ Password	•••••		
Compose mail URL	http://mail.live.com/mail/Ed	itMessageLight	.aspx?n=&	to={0}	
Advanced					\$
Host	smtp.live.com			V Is SSL	
Port	25			Is LOTUS	
From					
	Tester				

Cliquez sur « Next »

Chronolist - Setup Wizard				
Chronolist Applications web à installer			Ē	
Modifier Supprimer				
Nom app web	Ancienne versi	Nouvelle version		
Chronolist		V1.4.4-r01		
	< Back	Next >	Finish Cancel	

Cliquez sur « Next »

Chronolist - Setup Wizard				
Chronolist Prét pour installer	Ċ			
L'assistant est prêt pour commencer l'installation de Chronolist dans votre ordinateur. Cliquer sur < <installer>&gt; pour poursuivre avec l'installation, ou cliquer sur &lt;<retour>&gt; si vous voulez revoir ou changer les informations. Attention, Tomcat doit être démarré afin que l'application web installée puisse fonctionner. Si Tomcat est installé en tant que service, veuillez démarrer le service. Sinon, un raccourci pour démarrer Tomcat est créé dans le menu Programmes V Arréter/Créer le service Tomcat</retour></installer>				
<ul> <li>☑ Démarrer Tomcat et lancer l'application</li> <li>☑ Créer un raccourci sur le bureau</li> <li>☑ Ajouter aux favoris</li> </ul>				
< Back Next > Finish	Cancel			

Cochez la case « Arrêter/créer le service Tomcat CHRONO »

Vous cochez, ou pas, les autres cases.

Vous cliquez sur « Finish » L'installeur lance l'installation. Si vous avez coché la case Démarrer Tomcat et lancer l'application, l'écran Chronolist s'affiche dans le Browser Internet en se connectant sur « localhost »

Vous saisissez l'identifiant et le mot de passe admin / admin

L'application se lance. Elle demande si vous êtes d'accord pour faire une mise à jour de la base de données, vous répondez « oui » et vous êtes sur CHRONOLIST.

Erreurs :

Si vous avez un message d'erreur juste après avoir lancé l'installeur, il est possible que Windows n'accepte pas la version 64 bits. Essayez la version 32 bits.

Si Chronolist ne peut pas se lancer alors que l'installation a bien fonctionné, vérifiez que Apache Tomcat est lancé. Pour cela, allez dans les « Services » de Windows. (Panneau de configuration/Systèmes et sécurité/Outils d'administration)